



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а от Закона за водите и постъпило в ИАПДД заявление вх. № ВО-13/29.06.2018 г. от „ИНЕРТ“ ООД, БУЛСТАТ 117536904, откривам процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав в участъка при km 507.900 до km 507.100, със заявител „ИНЕРТ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Боримечка“ №21, при следните параметри и условия на разрешителното:

▪ **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** изземване на наносни отложения от река Дунав с плаващи средства в участък от km 507.900 до km 507.100 до 15 000 m³/годишно.

▪ **Водно тяло:** BG1DU000R001 (р. Дунав).

▪ **СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО:** Добивът на инертни материали ще се извършва с плаваща техника (съоръжение), закотвено в мястото на разработката. Драгирането ще се извършва с кран с грайферна кофа, поставен на плаващо съоръжение – понтон и/или поставен на шлеп. Транспортирането ще се осъществява с шлепове до специализирано депо с географски координати:

1	43°49'43.764"	25°55'40.695"
2	43°49'41.665"	25°55'36.173"
3	43°49'39.167"	25°55'35.204"
4	43°49'39.166"	25°55'34.757"
5	43°49'39.157"	25°55'31.344"
6	43°49'43.353"	25°55'32.569"
7	43°49'44.769"	25°55'35.780"
8	43°49'46.493"	25°55'39.686"
9	43°49'46.770"	25°55'40.312"
10	43°49'46.555"	25°55'40.373"
11	43°49'46.289"	25°55'40.319"
12	43°49'46.063"	25°55'40.300"
13	43°49'45.817"	25°55'40.287"
14	43°49'45.633"	25°55'40.287"
15	43°49'45.458"	25°55'40.285"
16	43°49'45.242"	25°55'40.307"
17	43°49'45.037"	25°55'40.328"
18	43°49'44.793"	25°55'40.364"
19	43°49'44.629"	25°55'40.399"
20	43°49'44.526"	25°55'40.425"
21	43°49'44.398"	25°55'40.460"
22	43°49'44.311"	25°55'40.488"
23	43°49'44.195"	25°55'40.529"
24	43°49'43.862"	25°55'40.650"



Шлеповете се разтоварват на депото за инертни материали с мобилен грайферен кран. От депото инертният материал се извозва до клиентите с автотранспорт.

▪ **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (в координатна система WGS 84-BL):

№ на точки	Ширина	Дължина
1.	43°45'45.42"	25°51'32.80"
2.	43°46'00.42"	25°51'53.94"
3.	43°45'59.09"	25°51'55.97"
4.	43°45'43.13"	25°51'35.14"

▪ **ПЛОЩ НА ПОЛЗВАНЕ (в m²): 49 560**

▪ **МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА):**

с. Пиргово, община Иваново; ЕКАТТЕ 56397.

▪ **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**

От km 507.900 до km 507.100 – съгласно горепосочените географски координати.

▪ **УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

- да се спазва описаната технология и организация на изземването на наносни отложения чрез плаващо съоръжение;
- да разтоварва и депонира добитите наносни отложения на определеното с географски координати депо;
- да добива и транспортира наносни отложения с технически средства, притежаващи необходимите документи за техническа годност;
- начин на изземване – отнемането на наносните материали се извършва от източния към западния край на участъка (срещу течението), равномерно по ширина, а в дълбочина – до разрешената кота + 9,0, без да се създават „ями“ и „хълмове“;
- да се спазва графикът на изземване и режимът на работа;
- да не се създава опасност за корабоплаването по фарватера на река Дунав и пристанищните акватории;
- всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително);
- да не допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтепродукти;
- да се опазват съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;
- да се спазват изискванията за опазване на околната среда, човешкото здраве и обектите на културното наследство;
- не се допуска депониране на материал в границите на водния обект;
- да се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък;
- да се представи информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите – ежегодно към 31 януари на следващата година;
- да се представи до края на март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация магистър-инженер по съответната специалност – ежегодно в съответната Басейнова дирекция и в ИАППД.

В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” №6.

²¹
**на основание чл.
2, ал. 1 от ЗЗЛД**

^{УМ}
инж. **Павлин Цонев**
Изпълнителен директор на ИАПД

**на основание чл.
2, ал. 1 от ЗЗЛД**

Изготвил: *Розалина Танкова, старши юриконсулт*

Съгласували:

Христо Енчев, директор Д ХХМ

Денчо Денчев, старши експерт Д ПКП

Пламен Стефанов, старши експерт Д ХХМ

Константин Ялъмов, главен експерт ДХХМ