




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ



СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО № РВО – 54/11.01.2022 г. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ С ЦЕЛ ИЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ ОТ РЕКА ДУНАВ

На основание чл. 75, ал. 1 във връзка с чл. 62а от Закона за водите и чл. 48, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води и постъпило в ИАПДД заявление с вх. № ВО-7/31.08.2023 г. от „Еврокварц - МВ“ ООД, ЕИК: 114671213, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община Плевен, обл. Плевен, ул. „Цар Самуил“ №4, вх. Г, ап. 13 представлявано от Александър Ватов в качеството му на управител, откривам процедура за изменение на разрешително № РВО – 54/11.01.2023 г. за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав, в участъка от km 602.000 до km 601.500, до 5 000 m³/годишно.

Настоящи параметри и условия на разрешителното:

- **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** изземване на наносни отложения от река Дунав
- **Водно тяло:** BG10V000R001 (р. Дунав)
- **СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО:** плаващо техническо съоръжение с хидравличен кран.
- **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (в координатна система WGS 84-BL):

№ на точки	Ширина	Дължина
1.	43°42'41.42"	24°49'53.19"
2.	43°42'36.00"	24°50'17.22"
3.	43°42'29.67"	24°50'15.30"
4.	43°42'37.49"	24°49'51.64"

- **ПЛОЩ НА ПОЛЗВАНЕ (в m²):** 92 469 кв. м.
- **МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА):**
с. Черковица, община Никопол, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 80697.
- **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**
От km 602.000 до km 601.500 – съгласно горепосочените географски координати.

УСЛОВИЯ:

Т.9 Добитото количество инертни материали ще се натоварва директно на транспортни шлепове. Те ще се разтоварват на депото за инертни материали с грайферен кран. Депото на „Еврокварц – МВ“ ООД се намира на около 300 м от кариерата в ПИ (поземлен имот) 80697.9.3 и 80697.9.4 в землището на с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен. И двата имота са собственост на дружеството. От депото инертният материал се извозва до клиенти с ж.п. и автотранспорт.

Заявено е искане за изменение – разширяване на площадката за временно съхраняване на добития материал с поземлен имот с идентификатор 806979.9.1 и поземлен имот с идентификатор 80697.9.2.

Към заявлението за изменение е представено становище на МОСВ с изх. № ОВОС-15/12.07.2023 г. с преценка на компетентния орган, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Приложено е становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с изх. № ПУ-01-278(1)/19.04.2023 г., със заключение, че реализирането на инвестиционното предложени (ИП), чрез разтоварване на добит инертен материал по начина описан в уведомлението е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г., както и е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г.

Участъкът е съгласуван писмено от Дирекция „Речен надзор – Русе“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Ще бъдат извършени следните изменения в Разрешително № РВО-54/11.01.2023 г.

Точка 9 от Условията, при които се предоставя правото на ползване (Приложение №1 към разрешителното) се изменя така:

Суровината се добива от разрешеното за ползване място посредством плаващо средство - драга. От драгата до мястото на разтоварване (понтон), суровината се транспортира с плавателен съд – баржа (шлеп) – МВ1 или МВ2, която се придвижва с тласкателен състав – моторен кораб (м/к) „Борос“. Моторният кораб тласка баржата пред себе си до плаващото съоръжение понтон – ГС-1, на палубата на което им багер, който претоварва добития от реката материал от плавателните съдове (баржа) на транспортна лента към мястото на депониране.

Плаващото съоръжение ГС-1 се привързва към брега, чрез сваи и въжета. То може да се закрепва към дъното на реката с котви и да се експлоатира при различни водни нива. От транспортната лента, материалът се изсипва в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80697.9.1, от където с булдозер се пребутва за депониране и преработка в ПИ с идентификатори 80697.9.2, 80697.9.3 и 80697.9.4 в землището на с. Черковица, общ. Никопол. Площта от реката, която се ползва при разтоварването е 550 m². Тя се използва от понтон (на палубата на който се намира багерът за претоварване), от доближената до него баржа, превозваща материала и от моторния кораб, тласкащ баржата. Участъкът от река Дунав в землището на с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен с площ 550 m², който ще се използва при разтоварването е със следните географски координати:

<i>№ на точки</i>	<i>Ширина</i>	<i>Дължина</i>
1.	43°42'28.280"	24°50'15.120"
2.	43°42'27.790"	24°50'16.410"
3.	43°42'27.306"	24°50'16.061"
4.	43°42'27.796"	24°50'14.771"

Останалите условията, при които е издадено разрешителното остават непроменени.

На основание чл. 46 от Наредбата за ползването на повърхностните води е ИАПД изиска служебно становище от БДДР – Плевен. Предоставеното становище с Изх. № КД-06-48(2)/15.09.2023 г. е положително по отношение на предоставянето на декларация по чл. 194б от Закона за водите, годишна справка за изетите наносни отложения от р. Дунав, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 152 от ЗВ и платена такса по ЗВ.

На основание чл. 64, във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу

изменението на разрешителното, предложат условия, при които да бъде изменено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” №6.

Русе, 18.09.2023 г.

Подписът е заличен на основание чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка с §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

инж. Ивелин Занев

Изпълнителен директор на ИАПД

